


INTERNET EXPLORER-EN KONFIGURAZIOA

Aplikazioen funtzionamenduari eragin diezaioketen hainbat baldintza daude. Adibidez, Google-ko barra jarrita izatea edo esploratzailean antibirusen baten osagarria aktibatuta izatea.

Google barraren kasuan, modu honetara desgaitzea gomendatzen da.

ABISUA: GOOGLE-barrak elkarriketa elementuak blokeatzen ditu. Aipaturiko osagarria jarrita baduzu, desinstalatu beharko duzu aplikazioek zuzen funtziona dezaten. Jarraitu ondorengo pausoak:



Eta barraren desinstalazio prozesuarekin jarraitu.

Zure Internet Explorer-aren konfigurazioa ondoren esaten den bezala dagoela egiazta ezazu. Jarraitu ondorengo pausuak eta nabigatzailea konfiguratu ondoren, **Internet Explorer leiho GUZTIAK itxi** aldaketek efektua izan dezaten.


Nabigatzailea abiarazi. Menu-barra ez bada azaltzen: F10 tekla klikatu.

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

1.- www.nekagip.net konfiantzako lekutzat eduki behar duzu.


“Herramientas” menura jo -> “Opciones de Internet” hautatu eta

“Seguridad” fitxa sakatu. “Sitios de confianza” aukeratu eta “Sitios” botoian klik egin. Agertzen den leihoan, konfiantzako leku bezala <http://www.nekagip.net> helbidea gehitu.




2.- Konfiantzako lekuetako maila pertsonalizatua konfiguratu behar da. Horretarako:

“Herramientas” menura jo -> “Opciones de Internet” hautatu eta “Seguridad” fitxa sakatu. “Sitios de confianza” aukeratu eta y “Nivel personalizado...” botoian klik egin.




Irekitzen den leiho berrian ondorengo datua aldatu:


- “Habilitar filtro XSS” aukera desgaitu



- “Descargas” ataleko 3 aukerak gaitu.




- “Mostrar contenido mixto” aukera gaitu.



- “Tener acceso a origen de datos entre dominios” aukera gaitu.




- “Usar el bloqueador de elementos emergentes” aukera desgaitu.




3.- Explorer-eko aukera aurreratuak konfiguratu behar dira. Horretarako:

“Herramientas” menura jo-> “Opciones de Internet” hautatu eta “Opciones Avanzadas” fitxa sakatu.



Ondorengo puntuak aldatu:

- “Usar HTTP 1.1 a través de conexiones proxy” aukera desgaitu.




- “Vaciar la carpeta Archivos temporales de Internet cuando se cierre el explorador” aukera gaitu.




4.- Bateragarritasun ikuspegia konfiguratut behar da. Horretarako:

“Herramientas” menura jo eta -> “Configuración de Vista de compatibilidad” hautatu. Agertzen den leihoan, konfiantzako leku bezala www.nekagip.net helbidea gehitu.




OHARRA: WINDOWS 11 duen ordenagailua bada eta ezin baduzue iritsi “Bateragarritasun ikuspegiaren ezarpenak” aukerara, jarraitu honako pausu hauek:

1. **IREKI 'Opciones de Internet'** desde el menú de Inicio.




2. **Klik egin 'Programak'** aukeran.







3. Klik egin '**Kudeatu gehigarriak**' aukeran.



4. Irekiko den leiho berrian, klik egin urdinez agertzen den link honetan: '**Tresna-barra eta luzapenei buruzko informazio gehiago**'.



5. Hor duzu **Internet Explorer** leihoa Windows 11n.




PDF Architect

Aplikazioek Adobe Reader-a erabiltzen dute sortzen dituzten pdf-ak bistaratzeko. **PDF Architect** izatearen kasuan, PDF-ak gaizki bistaratzea gertatu daiteke.

PDF horiek behar bezala bistaratzeko, PDF Architect osagarriaren parametro batzuk aldatzea beharrezkoa da:

- PDF-ak irekitzeko lehenetsitako programa bezala ez ezarri.
Horretarako, PDF Architect ireki, "Ayuda" menu aukerara sartu eta "Opciones aukera gainean klikatu.



WINDOWS 10 – Microsoft Edge

Windows 10 sistema eragile berriarekin nabigatzaile berria (Edge Microsoft) agertu da.

Aplikazioak Internet explorer 8 edo ondorengoentzako optimizatuta daude baina ez Microsoft Edge-rentzako.

Arazo hau konpontzeko, Windows 10-eko erabiltzaileek aplikazioa internet explorerrarekin ireki beharko dute Microsoft Edge-ko menu aukera erabiliz:

